

Ecoalpha[®]

フィルタ取付枠

VILO TOPIA

VILO CLEAN

VILO SALT

VILO PLEATS

VILO BAG




日本バイリーン株式会社

VCスタッド 290H (標準型)


VILOTOPIA 型式: VZDH専用

VC-290H-70F3-N




番号	名称	材質
①	外 枠	SGCC
②	エレメント装着板	SGCC
③	エレメント支持棒	SWMGS
④	リベット	SS(三価クロムめっき)
⑤	ガスケット	合成ゴム

VC-290H-35H3-N




VC-290H-35V1-N



VCスタッド 290H (プレ枠付連結型)

VILOTOPIA 型式: VZDH専用


VC-290H-70F3-D




番号	名称	材質
①	外 枠	SGCC
②	エレメント装着板	SGCC
③	エレメント支持棒	SWMGS
④	リベット	SS(三価クロムめっき)
⑤	プレフィルタ取付枠	SGHC
⑥	連結補強	SGHC
⑦	十字穴付なべタッピングねじ	SS(三価クロムめっき)

● 取付枠は2段×3列または3段×2列までは補強なしで連結ができます。

VC-290H-35H3-D





VC-290H-35V1-D



VC スタッド DT (標準型)


VILOTOPIA 型式: VZDT 専用

VC-DT-56F5-N





番号	名 称	材 質
①	外 枠	SGCC
②	エレメント装着板	SGCC
③	エレメント支持棒	SWMGS
④	リ ベ ッ ト	SS(三価クロムめっき)
⑤	ガ ス ケ ッ ト	合成ゴム

VC-DT-28H5-N





VC-DT-28V2-N



VC スタッド DT (プレ枠付連結型)

VILOTOPIA 型式: VZDT 専用



VC-DT-56F5-D





番号	名 称	材 質
①	外 枠	SGCC
②	エレメント装着板	SGCC
③	エレメント支持棒	SWMGS
④	リ ベ ッ ト	SS(三価クロムめっき)
⑤	プレフィルタ取付枠	SGHC
⑥	連 結 補 強	SGHC
⑦	十字穴付なベタツピングねじ	SS(三価クロムめっき)

● 取付枠は2段×3列または3段×2列までは補強なしで連結ができます。

VC-DT-28H5-D




VC-DT-28V2-D



VC スタッド 290 (標準型)


VILOTOPIA 型式: VZD 専用

VC-290-56F3-N




番号	名称	材質
①	外 枠	SGCC
②	エレメント装着板	SGCC
③	エレメント支持棒	SWMGS
④	エレメント押え金具	SWMGS
⑤	リベット	SS(三価クロムめっき)
⑥	ガスケット	合成ゴム

VC-290-28H3-N




VC-290-28V1-N



VC スタッド 290 (プレ枠付連結型)

VILOTOPIA 型式: VZD 専用


VC-290-56F3-D




番号	名称	材質
①	外 枠	SGCC
②	エレメント装着板	SGCC
③	エレメント支持棒	SWMGS
④	エレメント押え金具	SWMGS
⑤	リベット	SS(三価クロムめっき)
⑥	プレフィルタ取付枠	SGHC
⑦	十字穴付なベタピンねじ	SS(三価クロムめっき)

● 取付枠は2段×3列または3段×2列までは補強なしで連結ができます。

VC-290-28H3-D



VC-290-28V1-D




VC スタッド 100E (プレ枠付連結型)

VILOCLEAN 型式: VZH, VZE, VZ 専用

VC-100E-56F


● VC-100E-56F には、610mm×610mm×290mmサイズのフィロクリーン(型式: VZH, VZE, VZ) が取り付けられます。




番号	名称	材質
①	外 枠	SGCC
②	スタッドボルト	SWMGS
③	蝶 ナ ッ ト	SS(三価クロムめっき)
④	プレ枠 (プレフィルタ取付用)	SGHC

● 取付枠は2段×3列または3段×2列までは補強なしで連結ができます。

VC-100E-28H




VC-100E-28V



VC スタッド 100T (プレ枠付連結型)

VILOCLEAN 型式: VZT 専用


VC-100T-56F




番号	名称	材質
①	外 枠	SGCC
②	スタッドボルト	SWMGS
③	蝶 ナ ッ ト	SS(三価クロムめっき)
④	プレ枠 (プレフィルタ取付用)	SGHC

● 取付枠は2段×3列または3段×2列までは補強なしで連結ができます。



VC-100T-28H



VC-100T-28V




VC-290S-56F3-N




番号	名 称	材 質
①	外 枠	SUS304
②	エレメント装着板	SUS304
③	エレメント支持棒	SUS304
④	エレメント押え金具	SUS304
⑤	リ ベ ッ ト	SUS304
⑥	ガ ス ケ ッ ト	合成ゴム


VC-290S-28H3-N



VC-290S-28V1-N




VC-290S-56F3-D




番号	名 称	材 質
①	外 枠	SUS304
②	エレメント装着板	SUS304
③	エレメント支持棒	SUS304
④	エレメント押え金具	SUS304
⑤	リ ベ ッ ト	SUS304
⑥	プレフィルタ取付枠	SUS304
⑦	十字穴付なべタッピングねじ	SUS304

● 取付枠は2段×3列または3段×2列までは補強なしで連結ができます。


VC-290S-28H3-D



VC-290S-28V1-D




VC-100ES-56F




● 取付枠は2段×3列または3段×2列までは補強なしで連結ができます。


VC-100ES-28H




VC-100ES-28V



<ケーシングフレーム施工例> (4段×6列の場合)




VC-65-56F




番号	名 称	材 質
①	外 枠	アルミニウム
②	エレメント支持棒	アルミニウム
③	ガ ス ケ ッ ト	合成ゴム

VC-65-28H




VC-65-28V




VC スタッド 100VM (プレ枠付連結型)

VILOPLEATS 型式: VM 専用


VC-100VM-56F



VC-100VM-28H




VC-100VM-28V



番号	名 称	材 質
①	外 枠	SGCC
②	スタッドボルト	SWMGS
③	蝶 ナ ッ ト	SS(三価クロムめっき)
④	プレ枠 (プレフィルタ取付用)	SGHC


● 取付枠は2段×3列または3段×2列までは補強なしで連結ができます。

VC-VG-56F-N




番号	名 称	材 質
①	外 枠	耐蝕アルミ
②	押 え 金 具	SUS304
③	ガ ス ケ ッ ト	合成ゴム


VC-VG-28H-N



VC-VG-28V-N




VC-VG-56F-P



番号	名 称	材 質
①	外 枠	耐蝕アルミ
②	押 え 金 具	SUS304
③	ガ ス ケ ッ ト	合成ゴム

● 取付枠は2段×3列または3段×2列までは補強なしで連結ができます。

VC-VG-28H-P



VC-VG-28V-P

